

学校において予防すべき感染症の届け出について

(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)

学校において予防すべき感染症（学校感染症）に罹患した場合は、出席停止になります。手続きを行うため、保護者様において「学校において予防すべき感染症による出席停止の届け出」に記入いただき、登校再開時に担任へ提出していただきますようお願いいたします。

なお、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については、保護者の方に記入していただくことで出席停止の手続きをいたしますので、医療機関での作成は不要です。

また、新型コロナウイルス感染症は、出席停止解除後においても、発症から 10 日を経過するまでは、マスクの着用を推奨しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

キ リ ト リ

学校において予防すべき感染症による出席停止の届け出

(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症用)

年 組 番 名前

1、疾 患 名 (インフルエンザはどちらかに〇：A・B)

2、発 症 日 令和 年 月 日

3、診 断 日（検査日） 令和 年 月 日 検査キットの使用 ☐

(検査キット等を使用された場合は、上の口にチェック✓)

4、解熱・症状軽快日 令和 年 月 日

5、受診した医療機関名

【その他・特記事項】

令和 年 月 日

保護者サイン

※出席停止期間の基準は裏面をご参照ください

.....学 校 記 入 欄.....

備考

出席停止期間： 月 日（ ）限 ～ 月 日（ ）限

【参考】

● インフルエンザ 出席停止期間早見表

インフルエンザにり患した場合の出席停止期間の基準は「発症後 5 日、かつ、解熱後 2 日が経過するまで」（学校保健安全法施行規則第十九条）となっておりますので、ご参考にしてください。

		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後5日を経過した後		
								発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目
例 1	発症後 1 日目に 解熱した場合	発熱	発熱後 1日目 解熱	発熱後 2日目 解熱後 1日目	発熱後 3日目 解熱後 2日目	発熱後 4日目	発熱後 5日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 2	発症後 2 日目に 解熱した場合	発熱	発熱後 1日目 発熱 継続	発熱後 2日目 解熱	発熱後 3日目 解熱後 1日目	発熱後 4日目 解熱後 2日目	発熱後 5日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 3	発症後 3 日目に 解熱した場合	発熱	発熱後 1日目 発熱 継続	発熱後 2日目 発熱 継続	発熱後 3日目 解熱	発熱後 4日目 解熱後 1日目	発熱後 5日目 解熱後 2日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 4	発症後 4 日目に 解熱した場合	発熱	発熱後 1日目 発熱 継続	発熱後 2日目 発熱 継続	発熱後 3日目 発熱 継続	発熱後 4日目 解熱	発熱後 5日目 解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校 可能	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止		
例 5	発症後 5 日目に 解熱した場合	発熱	発熱後 1日目 発熱 継続	発熱後 2日目 発熱 継続	発熱後 3日目 発熱 継続	発熱後 4日目 発熱 継続	発熱後 5日目 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校 可能
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	

● 新型コロナウイルス感染症 出席停止期間早見表

新型コロナウイルス感染症にり患した場合の出席停止期間の基準は「発症後 5 日、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで」（学校保健安全法施行規則第十九条）となっておりますので、ご参考にしてください。

		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後5日を経過した後		
								発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目
例 1	発症後 1 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状軽快	発熱後 2日目 症状軽快後 1日目	発熱後 3日目	発熱後 4日目	発熱後 5日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 2	発症後 2 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状 継続	発熱後 2日目 症状軽快	発熱後 3日目 症状軽快後 1日目	発熱後 4日目	発熱後 5日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 3	発症後 3 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状 継続	発熱後 2日目 症状 継続	発熱後 3日目 症状軽快	発熱後 4日目 症状軽快後 1日目	発熱後 5日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 4	発症後 4 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状 継続	発熱後 2日目 症状 継続	発熱後 3日目 症状 継続	発熱後 4日目 症状軽快	発熱後 5日目 症状軽快後 1日目	登校 可能		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止			
例 5	発症後 5 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状 継続	発熱後 2日目 症状 継続	発熱後 3日目 症状 継続	発熱後 4日目 症状 継続	発熱後 5日目 症状軽快	症状軽快後 1日目	登校 可能	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止		
例 6	発症後 6 日目に 症状が軽快した場合	発症	発熱後 1日目 症状 継続	発熱後 2日目 症状 継続	発熱後 3日目 症状 継続	発熱後 4日目 症状 継続	発熱後 5日目 症状 継続	症状軽快	症状軽快後 1日目	登校 可能
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	

* 「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。